Lees voor installatie



Voorbeeld 1




Voorbeeld 2

De ARG 900/1000 wordt geleverd inclusief inbouwpaneel, schroeven en stekkers. In enkele gevallen wordt dit bij ons in het magazijn al in elkaar geschroefd op voorhand. Bij voorbeeld 1 legt u eerst de montageplaatjes op de juiste plek. Bij voorbeeld 2 kunt u direct de schroeven bevestigen (zie cirkels)

Stap 1: Schroef de radio vast in het paneel.

Stap 2: Bevestig de bekabeling achterin de unit en verbind de FM verloopstekker en hoofdstekker door met uw auto.

Iso kabel schema:



Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Stap 3: Bekijk of uw systeem en canbus informatie up-to-date is zodat u kunt genieten van de nieuwste versie. U kunt dit systeem online van updates voorzien zodra deze uitkomen.

Systeem update uitvoeren: zorg dat de **radio online** is d.m.v. een koppeling met **telefoon hotspot**. Zet de radio hotspot uit via wifi ap en koppel d.m.v. het kopje wifi met uw telefoon hotspot.
Vervolgens gaat u naar **Settings – systeem – OTA online update – klik de file aan en op update.**

Zet de radio niet uit tijdens de update. Na de update start de radio opnieuw op. Daarna doet u nog een factory

Canbus update uitvoeren: Zorg weer dat **de radio online is** zoals hierboven omschreven.
Ga naar de app **CAR** – klik onderin **check for updates. Volg de stappen en bevestig de update.** Apps van onbekende bronnen moet u toestaan indien gevraagd. Indien u de laatste versie heeft kunt u de canbus instellen.

Stap 4 : canbus instellen: (zie **info op de volgende pagina omtrent** welke **canbus** u heeft)

Ga binnen de apps naar **CAR** en kies: **canbus – merk - model**




Indien u een stekker heeft zonder een canbus decoder (blokje, stel dan geen canbus in) dan gaat u in de radio tussen de applicaties na de app met het stuuricoon. Dit is vaak SWC of fangcontrol. Vervolgens kunt u de knoppen van uw stuur matchen met de overeenkomende functies op de autoradio.

Bij afwijkende modellen zie onderstaande instructie:



Vergeet niet de 8 polige witte plug achterin de radio te doen. Dit is een plug die vanaf de canbus komt met 2 draden er in.



plee
ige v
rtne

Indien u een FM versterker heeft (draad naast FM antenne plug)
Deze draad kunt u koppelen aan de blauwe antenne contra draad welke zit aan de witte connector met RCA kabels. Meet wel even na of deze draad ook spanning afgeeft. Anders kunt u deze koppelen aan positie A3 de rode ACC draad.

Camera koppelen:
Indien u een camera koppelt dan is het belangrijk dat u de connector gebruikt waar op het label staat camera.



Indien de camera niet omschakelt controleer de instelling in het systeem: settings – reverse mode – klik op reverse video input en verander het protocol naar CVBS Camera.

Zie meer uitleg camera installatie (extra handleiding bij de meest gestelde vragen)
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/hoe-sluit-ik-een-achteruitrijcamera-aan/

*heeft u een originele camera zie fotos onderaan handleiding

Meer veelgestelde vragen

Voorkeursapp tijdens opstart instellen: Settings – application – boot up media app. Hier kunt u een voorkeursapp aanwijzen of dat de radio start op hetgeen waar u mee geëindigd bent.


Aan/uitzetten van touch assistent: Settings – application – assistive touch

wifi koppelen: Zet via WIFI AP eerst de radio-hotspot uit voordat u gebruik gaat maken van WIFI op de radio. Echter dit is niet nodig bij het gebruik van Carplay en Android auto via I-link en A-link.

Externe microfoon gebruiken: Settings - volume - microfoon -> External

Overige vragen:
Bekijk de meegeleverde handleiding voor overige vragen. Indien u er dan niet uit komt, neem dan contact met ons op.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden



Zwart of witte fakra is voor de radio FM ontvangst

Heeft u in de vito W447 een groene fakra aansluiting deze is voor de originele camera

Camera verloop is te bestellen via de site

Deze zijn vaak voor de originele USB aansluitingen deze gebruik je niet meer vaak zit er bij de nieuwe radio usb kabels. We hebben op onze site ook speciale verloop kabels beschikbaar

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden



-Groen is camera
-Zwart is FM ontvangst


Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Vito w639 kan deze kleur aansluiting hebben voor de originele camera



-Groene of gele stekker moet de camera verloop op indien u dit heeft.

Als u een originele camera heeft dan moet u zie foto hieronder de groene en of gele fakra aansluiten en de tulp video stekker in deze tulp aansluiting van onze autoradio**. Staat camera op zie foto hieronder**.



Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

-Roze usb aansluiting OEM niet nodig je kan de losse usb kabels aansluiten achter op de radio en ergens een plek geven of deze verloop bestellen

Heeft u nog geen camera verloop besteld zie(als u een audio 40 heet dan werkt dit niet)
link:https://www.audiovolt.nl/product/originele-camera-fakra-connector-naar-rca-mercedes/

usb verloop van origineel naar achteraf (niet noodzakelijk zitten losse usb verloop kabels bij de unit) mocht u de originele usb willen blijven gebruiken dan deze hier te bestellen

https://www.audiovolt.nl/product/usb-adapter-mercedes-sprinter-en-vito-vervanging-originele-usb-aansluiten-op-aftermarket-radio/

Deze unit wordt ook vaak in een Sprinter/Crafterna 2016+ gemonteerd in sommige gevallen zit daar deze camera verloop op dan nodig:

https://www.audiovolt.nl/product/originele-camera-adapter-4pins-fakra-rca-connector-voor-volkswagen-crafter-mercedes-benz-sprinter-2016-2018/

Controleer de achterkant van de originele radio- of camera-aansluiting of die deze aansluiting heeft of zoals eerder vermeld de gewone fakra.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden